

農林水産省登録  
第24856号

# 殺菌剤




サンケイ

# セーフガード<sup>®</sup>乳剤

©ZMクロッププロテクション株式会社の登録商標です

おまかせください!

多くの種類の病害をガード!!



サンケイ化学株式会社

製品情報はこちら



## 適用病害虫名および使用方法

2024年3月13日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
かき	うどんこ病	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
もも	灰星病	800~1000倍		5回以内	5回以内		
いちご	うどんこ病	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	6回以内		6回以内
メロン					5回以内		5回以内
きゅうり		1000~2000倍		5回以内	3回以内		5回以内
なす				1000倍			
ピーマン	1000倍	5回以内	5回以内				
トマト	葉かび病	1000倍	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
さやえんどう	うどんこ病	1500倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内		5回以内
ねぎ	さび病	800~1000倍	100~300ℓ/10a	発病初期	5回以内		5回以内
しそ		1000倍	1~2ℓ/m <sup>2</sup>		6回以内	6回以内	
食用ぎく	白さび病	1000倍	100~300ℓ/10a	発病初期	5回以内	5回以内	
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	うどんこ病	1000倍	100~300ℓ/10a	発病初期	5回以内	5回以内	
きく	白さび病	1000~1500倍	100~300ℓ/10a	発病初期	5回以内	5回以内	
ばら	うどんこ病、黒星病	1000倍	1~2ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	6回以内	6回以内	
芝	さび病						
日本芝 西洋芝(ベントグラス)	フェアリーリング病	1000倍	100ℓ/m <sup>2</sup>	発病初期	6回以内	6回以内	

## 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤及び微量元素肥料との混用はさけてください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- ばらに使用する場合、品種(クィーンエリザベスなど)によっては高温乾燥時には薬害を生じるおそれがあるので、所定の使用濃度を厳守するとともに、夏期などの高温時には朝夕の涼しい時に散布してください。
- メロン、いちごには薬害を生じるおそれがあるので、所定の散布濃度を厳守してください。
- いちごに使用する場合、品種「芳玉」には薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 野菜に使用する場合、高温時や幼苗および軟弱ぎみの栽培条件となっている場合には、薬害を生じるおそれがあるので使用はさけてください。
- きくに使用する場合、品種(新精興など)、作型(促成栽培など)によっては散布後の新生葉に奇形などを生じるおそれがあるので留意して使用してください。特に初めて使用する品種、作型ではあらかじめ小面積で試用して使用条件下での薬害の有無を確認するなど、注意して散布することをおすすめします。
- 本剤はなし(幸水系、晩三吉等)に対して極微量で薬害を生じるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。また、同一の散布器具、容器を用いてなしに薬剤散布をしないでください。やむをえず本剤使用後の散布器具をなしに使用する場合には、薬液タンク、散布器具、配管部分、ホース等の内部を十分に洗浄したのち、更にもその散布器具を用いて、散布を予定しているなしのすべての品種の新葉の少数(数枚程度)に清水を散布し、7日程度おいたのち薬害を生じないことを確認した上で使用してください。
- 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。

## 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時および散布の際は不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。但し、過度な低温条件下では沈殿を生じるおそれがあるのでさけてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK SG 2024045

## 取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 ☎(03)3845-7951  
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048)551-2122  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎(06)6305-5871