

スピノエース顆粒水和剤											
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	散布液量(L10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数				
キャベツ	ハイマダラノメイガ アザミウマ類	5000	100~300	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)				
	タマナギンウワバ コナガ アオムシ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ	2500~5000									
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ タマナギンウワバ	5000									
	ヨトウムシ カブラハバチ類										
ブロッコリー	アオムシ	5000									
カリフラワー	コナガ										
メキャベツ	ハスモンヨトウ										
非結球メキャベツ	ヨトウムシ										
だいこん	アオムシ コナガ	2500~5000						セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパー ポット1冊(30 ×60cm・使用 土壌約3L)当 り500mL	収穫7日前まで	2回以内	2回以内
はつかだいこん	アオムシ コナガ	5000									
かぶ	ハモグリバエ類	5000									
みずな	コナガ										
非結球あぶらな科 葉菜類 (みずな、長崎はくさい を除く)	アオムシ コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ハイマダラノメイガ	2500~5000	2回以内								
	長崎はくさい	5000									
レタス	オオタバコガ	2500~5000	500~1000	定植前まで	1回	灌注	4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)				
	ヨトウムシ	5000									
非結球レタス	ハモグリバエ類	500~1000	100~300	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (定植前は1回以内、 本圃では2回以内)				
	ヨトウムシ	5000									
ほうれんそう	アシゲロハモグリバエ シロオビノメイガ	5000									
なす	アザミウマ類										
トマト ミニトマト	オオタバコガ	5000						収穫前日まで			
	アザミウマ類										
ピーマン	オオタバコガ	2500~5000									
	アザミウマ類										
いちご	アザミウマ類	5000						収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
きゅうり(葉)	アザミウマ類	10000									
きゅうり(花)	アザミウマ類	10000	収穫14日前まで	2回以内	2回以内						
きゅうり メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ	5000									
すいか とうがん	アザミウマ類	2500~5000	収穫前日まで	2回以内	2回以内						
ねぎ わけぎ あさつき	アザミウマ類										
アスパラガス	アザミウマ類	5000	収穫前日まで	2回以内	2回以内						
みつば	ハスモンヨトウ										
ししとう 甘長とうがらし	アザミウマ類	20000	収穫7日前まで、た だし伏せこみ栽培 は伏せこみ前まで	2回以内	2回以内						
きく	アザミウマ類	5000									
	食用ぎく	アザミウマ類	10000	発生初期	3回以内	3回以内					
きく(葉)	アザミウマ類	5000									
にら にら(花茎)	アザミウマ類	10000	収穫前日まで	3回以内	3回以内						
モロヘイヤ	アザミウマ類										
クレソン	コナガ	5000	収穫3日前まで	2回以内	2回以内						
せり	アザミウマ類										
みょうが(花穂)	アザミウマ類	5000	収穫前日まで	2回以内	散布、但し花 穂の発生期に はマルチフィ ルム被覆によ り散布液が直 接花穂に飛散 しない状態で 使用する						
みょうが(茎葉)	アザミウマ類										
セルリー	ハモグリバエ類	2500	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
パセリ	ヨトウムシ										
しそ科葉菜類 しそ(花穂)	アザミウマ類	10000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
しよくようほおずき											
食用金魚草 食用なでしこ	アザミウマ類	2500	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
食用ミニバラ											
つるな	アゲハ	10000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
さんしょう(葉)	アゲハ	10000									
らっきょう	アザミウマ類	2500	収穫3日前まで	1回	1回						
よもぎ	アザミウマ類	5000									
にんじん	ハモグリバエ類	4000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
ふだんそう	ハスモンヨトウ										
実えんどう 食用へちま	ハモグリバエ類	5000	収穫前日まで	2回以内	2回以内						
未成熟さげ 未成熟ふじまめ	アザミウマ類										
すいぜんじな エンサイ	アザミウマ類	10000	収穫3日前まで	3回以内	3回以内						
食用ブリーム 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレンシア 食用パンジー											
いちじく	アザミウマ類	5000	収穫前日まで	1回	1回						
ラズベリー											
マンゴー	アザミウマ類	5000	収穫3日前まで	2回以内	2回以内						
グアバ(葉)	アザミウマ類	5000									
グアバ(葉)	バンジロウツノエグリ ヒメハマキ	2500~5000	発生初期	2回以内	2回以内						
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アザミウマ類	5000									
樹木類	ケムシ類	5000	200~700	2回以内	2回以内						