トレボン乳剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	使用回数＊	使用方法
稲	コブノメイガ	1000	60～150	収穫14日前まで	3回以内	散布
	ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類 イネドロオイムシ	1000～2000				
	カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000				
	ウンカ類	300～600	25			
	ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300				
	カメムシ類	600				
麦類	ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000	60～150		2回以内	
きび	アカスジカスミカメ	1000	100～300		3回以内	
あわ	アワヨトウ アワノメイガ					
とうもろこし	アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ			収穫7日前まで	4回以内	
飼料用とうもろこし（子実）						
かんきつ	コアオハナムグリ ケシキスイ類		200～700	収穫前日まで	3回以内	
	ミカンハモグリガ	1000～2000				
	チャノキイロアザミウマ	2000				
マンゴー		1000		収穫7日前まで		
ブロッコリー	アオムシ	1000～2000	100～300	収穫前日まで		
キャベツ	コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			収穫3日前まで		
はくさい				収穫7日前まで		
だいこん				収穫21日前まで		
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000			2回以内	
レタス	アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内	
すいか				収穫3日前まで		
	コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ					
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類			収穫前日まで		
メロン				収穫3日前まで	4回以内	
にがうり	アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 ヨトウムシ類 コナジラミ類			収穫前日まで	3回以内	
かぼちゃ	コナジラミ類 ウリハムシ					
なす	アブラムシ類	1000～2000				
	コナジラミ類	1000				
トマト					2回以内	
ピーマン	アブラムシ類				3回以内	
オクラ						
	カメムシ類					
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ					
	ウラナミシジミ					
さやいんげん	ワタアブラムシ マメノメイガ					
えだまめ	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ			収穫14日前まで		
	ハスモンヨトウ	1000～2000				
未成熟ささげ	アブラムシ類	1000		収穫前日まで		
ばれいしょ				収獲7日前まで	3回以内	
かんしょ	ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ					
さといも	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで		
さといも（葉柄）				収穫7日前まで		
やまのいも やまのいも（むかご）	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ			収穫14日前まで		
豆類 （種実、ただし、だいず、あずきは除く）	アブラムシ類 マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ アズキノメイガ ウラナミシジミ				2回以内	
あずき	アブラムシ類 マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ノメイガ類 ウラナミシジミ	1000				
だいず	アブラムシ類 マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ					
ほうきぎ	ホウキギツツミノガ			収穫30日前まで		
しょうが 葉しょうが	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで	3回以内	
てんさい	ヨトウムシ			収穫14日前まで		
せんきゅう	ウリハムシモドキ					
モロヘイヤ	アザミウマ類				1回	
あしたば	アブラムシ類	2000			3回以内	
ふき	コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ	1000				
うど	アブラムシ類			根株養成期但し、収穫45日前まで	2回以内	
みつば				収獲21日前まで但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで		
食用ぎく		2000		収穫3日前まで		
せり（水田）		1000	100～150	収穫30日前まで		
せり（水耕栽培）（ガラス室等の施設）						
みずいも（水田）	オキナワイナゴモドキ			収穫14日前まで	3回以内	
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ	2000	200～400	摘採21日前まで	2回以内	
たばこ	アブラムシ類 タバコノミハムシ	1000～2000	25～180	収穫10日前まで		
	タバコガ ヨトウムシ	2000				
とうき 採種用とうき	キアゲハ	1000	100～300	幼虫発生期	6回以内	
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く)	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000	100～700			
	オビカレハ	2000				
つつじ類	ケムシ類、 シャクトリムシ類	4000				
	オビカレハ	2000				
	ツツジグンバイ			－		
ポインセチア	コナジラミ類	1000				
	ケムシ類、 シャクトリムシ類	4000		幼虫発生期		
	オビカレハ	2000				
ソテツ	クロマダラソテツシジミ	2000～4000				
	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000				
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	1000	100～300	―		
	ヨトウムシ	2000				
りんどう	ヒラズハナアザミウマ					
きく カーネーション	アブラムシ類			発生初期		
ゆり				―		
トルコギキョウ	ハスモンヨトウ	1000				