

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤及び フルバリネットを含む 農薬の総使用回数
りんご	キンモンホソガ アブラムシ類 シンクイムシ類 ヒメシロモンドクガ モモチョッキリゾウムシ	2000	収穫30日前まで	2回以内
なし	ナシゲンバイ カメムシ類 ハマキムシ類 ナシホソガ モモシンクイガ			
	アブラムシ類	2000～4000		
みかん	コアオハナムグリ ケシキスイ類 カメムシ類	2000	収穫21日前まで	
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ	2000～4000		
	チャノキイロアザミウマ	4000		
かんきつ (みかんを除く)	コアオハナムグリ ケシキスイ類 カメムシ類	2000	収穫45日前まで	
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ	2000～4000		
	チャノキイロアザミウマ	4000		
もも	シンクイムシ類 ミカンハモグリガ	2000	収穫21日前まで	
	アブラムシ類	4000		
うめ	オビカレハ			
かき	カキノヘタムシガ カメムシ類	2000		収穫30日前まで
	チャノキイロアザミウマ イラガ類 ミノガ類	4000		
とうもろこし	アブラムシ類		収穫前日まで	
たまねぎ	ネギアザミウマ	3000～4000	収穫7日前まで	
ばれいしょ	アブラムシ類	4000		
やまのいも	ナガイモガ アブラムシ類			
豆類 (種実、ただしい ず、らっかせい、あ ずきを除く)、	アブラムシ類			
だいず	マメシンクイガ			
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類			
てんさい	ヨトウムシ カメノコハムシ ハダニ類			収穫前日まで