

ティアナ SC								
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数	
稲	イネツトムシ コブノメイガ フタオビコヤガ ニカメイチュウ	4000~6000	60~150L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (直播では播種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	
未成熟とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで				
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2500						
	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 トマトキバガ	2500~5000						
なす	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	2500						
	コナジラミ類							
ピーマン	アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ	2500~5000						
とうがらし類	アザミウマ類	2500						
だいこん	キスジノミハムシ							
		コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ウワバ類 カブラハバチ ハモグリバエ類						
はくさい	アザミウマ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 オオタバコガ	2500~5000						
ブロッコリー	シロイチモジヨトウ	50~200						
キャベツ	アザミウマ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 オオタバコガ ハモグリバエ類							
	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30X60cm・使用土壌約3~4L)当り0.5L		育苗期後半	1回	灌注	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布2回以内)		
とうがん	アザミウマ類		2500					
かぶ	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
なばな類	アザミウマ類 コナガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ							
カリフラワー	コナガ アオムシ アザミウマ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ							
つるむらさき	ハスモンヨトウ							
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイ、こまつな、なばな類を除く)	コナガ ハスモンヨトウ アザミウマ類							
こまつな	コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アオムシ ハイマダラノメイガ							
チンゲンサイ	コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アオムシ ハイマダラノメイガ アザミウマ類							
メロン きゅうり	コナジラミ類							2500
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ							2500~5000
すいか	コナジラミ類							2500
	アザミウマ類 オオタバコガ ウリノメイガ ハスモンヨトウ	2500~5000						
かぼちゃ	ハスモンヨトウ							
たまねぎ	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ	2500~5000						
ねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギコガ							
葉たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ							
らっきょう	ネダニ類	2500	—	植付前	1回	30分間 種球浸漬	3回以内 (種球浸漬は1回以内、散布は2回以内)	
		アザミウマ類 ハモグリバエ類	2500~5000					
にんにく	アザミウマ類	2500						
にら(花茎)	ネギコガ							
しゅんぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ハクサイダニ アザミウマ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ アザミウマ類							
きく(葉)	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類							
セルリー	ハモグリバエ類							
にんじん	ハスモンヨトウ							
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ							2500
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類							
ほうれんそう	シロオビノメイガ ハモグリバエ類 ハクサイダニ ハスモンヨトウ アザミウマ類							2500~5000
	ホウレンソウケナガコナダニ							2500
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ							2500~5000
	ヒルガオハモグリガ	2500						
さといも	ハスモンヨトウ セズスズメ	2500~5000						
ばれいしょ	ハスモンヨトウ							
豆類(未成熟ただし、さやいんげんを除く)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類							
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類		2500~5000					
	だいず			マメシンクイガ				
あずき	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類		2500~7500					
	アズキノメイガ							
さやいんげん	アザミウマ類 ハモグリバエ類 アズキノメイガ ハスモンヨトウ		2500~5000					
アスパラガス	コナジラミ類		2500	100~500L/10a				
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ ジュシホシクビナガハムシ		2500~5000					
食用ぎく	オオタバコガ ハモグリバエ類	2500						
	アザミウマ類							
しょくようほおずき	コナジラミ類	2500~5000						
食用ミニバラ	アザミウマ類 オオタバコガ							
てんさい	ヨトウムシ シロオビノメイガ	5000~7500	100~300L/10a					
茶	チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノハマキ ヨモギエダシヤク チャトゲコナジラミ ニトベミノガ	2500~5000		200~400L/10a	摘採前日まで	1回	1回	
花き類・観葉植物 (りんどうを除く)	イラクサギンウワバ アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類	2500						
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類							
りんどう	イラクサギンウワバ アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 リンドウホソハマキ	2500~5000	100~300L/10a	発生初期	2回以内	2回以内		
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類	2500						
わた	アザミウマ類	2500~5000						
	オオタバコガ							
樹木類	ハマキムシ類	2500~5000	200~700L/10a					