

トレファノサイド粒剤 2.5

適用作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10a当り 使用量 (kg)	本剤の 使用 回数	適用土壌	適用地帯	トリフルラリンを含む農薬の総使用回数												
キャベツ(移植栽培) ブロッコリー(移植栽培) はくさい(移植栽培)	-	一年生雑草 (ツユクサ科、 カヤツリグサ科、 キク科、 アブラナ科を 除く)	定植前(植穴掘前)	-	4~6	1回	全面土壌散布	-	1回												
なばな(移植栽培)			4																		
はくさい(直播栽培)			3~5																		
なばな(直播栽培)			4																		
みずな(直播栽培)			3																		
なたね			4~5																		
レタス (トンネル・マルチ栽培) 非結球レタス (トンネル・マルチ栽培)			定植前(植穴掘前) (マルチ前)		3~4																
ねぎ わけぎ あさつき			定植後雑草発生前 但し、収穫30日前まで		4~5	2回以内															
トマト(露地栽培) ミニトマト(露地栽培)			定植前(植穴掘前)		-	-				-	-	-	-	-							
ゆうがお			定植キャップ後 (雑草発生前)但し、 収穫75日前まで												4~6	1回					
漬物用すいか (トンネル・マルチ栽培)			定植前(植穴掘前) (マルチ前)												2~4	2回以内					
すいか (トンネル・マルチ栽培)			収穫45日前までの 生育期(トンネル除去前)		4~5	畦間土壌散布															
漬物用メロン (露地栽培 (トンネル・マルチ栽培))			定植前(植穴掘前) (マルチ前)		2~3	1回				全面土壌散布	-	-	-	-							
メロン(露地栽培 (トンネル・マルチ栽培))			収穫45日前までの 生育期(トンネル除去前)		4~5	2回以内				畦間土壌散布											
かぼちゃ (トンネル・マルチ栽培)			定植前(植穴掘前) (マルチ前)		2					全面土壌散布											
			収穫45日前までの 生育期(トンネル除去前)	4~5	畦間土壌散布																
とうがん(露地栽培)、 とうがん(トンネル栽培)			収穫45日前までの 生育期	5	畦間土壌散布	-	-	-	-	-											
きゅうり (露地栽培(移植栽培))			定植前(植穴掘前)	壊土 ~植土	3~4						全面土壌散布	全域									
きゅうり (露地栽培(直播栽培))			は種直後																		
なす(露地栽培)			定植前(植穴掘前)	-	-	-	-	-	-	-	-										
さやいんげん(露地栽培)			定植直後									4~5	1回	畦間土壌散布							
			は種直後																		
さやいんげん (露地・マルチ栽培)			は種前(マルチ前)									4~6	6	全面土壌散布							
にんじん			は種直後																		
しょうが、葉しょうが			植付直後																		
みょうが(花穂)			萌芽前(雑草発生前)																		
みょうが(莖葉)			萌芽前(根株養成圃) (雑草発生前)									4~5	2回以内	全面土壌散布 又は 畦間土壌散布	-	-	-	-			
たまねぎ(本畑)			定植前(植穴掘前)																定植後 但し、 収穫75日前まで	2回以内	畦間土壌散布
			生育期(春期)但し、 収穫75日前まで																		
ばれいしょ			植付後~萌芽前	3~4	2回以内	全面土壌散布	-	-	-	-											
かんしょ	挿苗前 雑草発生前																				
さといも	挿苗後 雑草発生前 但し、収穫60日前まで	4~6	1回	全面土壌散布	-	-	-	-													
	植付後 但し、 植付7日後まで																				
さといも(葉柄)	植付後(マルチ前)但し、 植付7日後まで	3~6	-	-	-	-	-	-													
植付直後																					
やまのいも、 やまのいも(むかご)	生育初期 但し、 植付30日後まで	4~6	1回	全面土壌散布	-	-	-	-													
らっかせい	は種直後																				
こんにゃく	植付直後、 中耕培土直後(萌芽前)	4~6	2回以内	全面土壌散布	-	-	-	-													
らっきょう(露地栽培)	植付後、 春期雑草発生前 但し、収穫120日前まで																				
さんしょう(葉)	定植後雑草発生前 但し、定植7日後まで	5	1回	全面土壌散布	-	-	-	-													
茶	一番茶発芽前、摘採後 (雑草発生前)但し、 摘採40日前まで	4~6	2回以内	畦間・株間 土壌散布																	
桑(本畑)	桑発芽前、春切後、 夏切後(雑草発生前)	4~5			-	-	-	-	-												
樹木類	植付後、生育期 (雑草発生前)																				
あずき	は種後出芽前	砂壤土 ~植土	1回	全面土壌散布	-	-	-	-													
だいず、えだまめ	定植前(植穴掘前)								4~6	1回	畦間土壌散布										
	生育期 但し、 収穫45日前まで																				
にんにく	植付前	5	2回以内	全面土壌散布	-	-	-	-													
	植付後、春期中耕 除草後 但し、 収穫90日前まで																				
たばこ	大土寄直後	4	-	-	-	-	-														
たばこ (折衷マルチ栽培)	秋期施肥畦立時 マルチ前 (植付3~5ヶ月前)	3~4						全面土壌散布													
直播水稻	ノビエ	乾田直播のは種後 出芽前(ノビエ発生前) (入水15日前まで)	4~5	1回	乾田状態で 全面土壌散布	-	-	-													
陸稲	は種後出芽前	4	全面土壌散布																		
麦類	一年生雑草 (ツユクサ科、 カヤツリグサ科、 キク科、 アブラナ科を 除く)	は種後出芽前~ 3葉期 (雑草発生前~ 雑草発生始期)	砂壤土 ~植土	4~5	2回以内	雑草莖葉散布 又は全面土壌 散布	全域 (ただし、大麦 は北海道を 除く)	2回以内													
		生育期雑草 発生前 但し、 収穫45日前まで				全面土壌散布	全域 (北海道を除く)														
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面等		雑草発生前	-	4~6	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に全面土壌散 布	-	3回以内												