

クサクリーン液剤												
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 / 10a		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
果樹類 (かんきつ、パイナップルを除く)	—	一年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内				
		多年生雑草		500~1000mL				5回以内				
かんきつ		一年生雑草		250~500mL				3回以内				
		多年生雑草		500~1000mL				2回以内				
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)		一年生雑草	は種 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L、 5~15L	2回以内		2回以内				
だいず			は種後出芽前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L	2回以内		4回以内				
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日 まで	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L、 5~15L	1回		3回以内				
えだまめ		は種 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L、 5~15L	1回	3回以内						
小麦		圃場 内の 周縁部	多年生イネ科雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250~1000mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L		3回以内	3回以内			
			一年生雑草	は種後出芽前(雑 草生育期)	250~500mL							
	多年生雑草	耕起 7 日前まで (雑草生育期)	500~1000mL	通常散布 100L 少量散布 5~15L	1回							
麦類(小麦を除く)	—	一年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	250mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L	3回以内						
			耕起 7 日前まで (雑草生育期)	250mL	通常散布 100L 少量散布 5~15L	1回						
			は種後出芽前 (雑草生育期)	250mL	通常散布50~ 100L 少量散布 25~50L							
かんしょ		耕起又は挿苗 7 日前まで (雑草生育期)	250mL	通常散布 100L 少量散布 5~15L	2回以内							
野菜類 (えだまめ、キャベツ、 はつかだいこん、 だいこん、とうが らし類、にんじん、 ピーマン、ねぎ、たま ねぎ、アスパラガス、 オリーブ(葉)、きゅう り、たらきのき、トマト、なす、 びわ(葉)、 ほうれんそう、レタス、薬用 にんじん、 豆類(種実、ただ し、らっかせいを 除く)、かんしょを 除く)		—	一年生雑草	耕起又は定植 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L 5~15L	1回	1回				
								とうがらし類 にんじん ピーマン		2回以内		
								アスパラガス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たらきのき トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス		3回以内		
								薬用にんじん	10 回以内 (1年間に2回以内)			
								キャベツ	1回			
								だいこん	2回以内			
	はつかだいこん							1回				
	ねぎ たまねぎ							耕起又は は種 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L 5~15L	3回以内	3回以内
								定植後畦間処理 但し、収穫 30 日 前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L		
	さとうきび(春植え)							一年生雑草	耕起 10 日前まで (雑草生育期)	500~1000mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L、 5~15L	1回
茶	摘採 7 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	少量散布 25~50L	1回								
水田作物 (水稲を除く)	耕起 20~10 日前 (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 100L 少量散布 5~15L		2回以内							
移植水稲	多年生雑草	湛水 30~5 日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500~1000 mL	50L		2回以内						
直播水稲	一年生雑草	耕起 20~10 日前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散 布 5~15L	2回以内							
	多年生雑草	耕起直後~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	250~1000mL 500mL	少量散布 250~1000mL 50L								
	一年生雑草	は種 30 日前~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	250~1000mL	少量散布 25~50L								
	多年生雑草	は種 30 日前~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	500 mL	50L								
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L 5~15L	1回	1回					
		多年生雑草	雑草生育期	500~1000mL	通常散布 100L 少量散布 25L/ 5~15L	2回以内	3回以内					
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	収穫 14 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 100L 少量散布 25L/ 5~15L	2回以内	3回以内					
		多年生雑草	雑草生育期	500~1000mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L、 5~15L							
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500mL	通常散布 50~100L 少量散布 25~50L、 5~15L	4回以内	4回以内					
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a、 5~15L/10a	3回以内	植栽 地を除く 樹 木 等の 周辺 地 に 雑草 茎葉 散 布					
		多年生雑草	雑草生育期	1000mL	少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a							
		スギナ	生育盛期	2000 mL/ 1000 mL	少量散布 20~30L/10a、 5~15L/10a							
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、 ササ類、 クズ等の 多年生雑草、 落葉雑草かん木	生育盛期以降	1000 mL	少量散布 20~30L/10a、 5~15L/10a	雑草 木 茎葉 散布	3回以内					
牧草	牧野、 草地 (更新・ 造成)	一年生雑草	更新・造成の 10 日前まで (雑草生育期)	250~500mL	通常散布 50L/10a 少量散布 5~15L	2回以内	雑草 茎葉 散布					
		多年生雑草	更新・造成の 10 日前まで (雑草生育期)	500~1000mL	通常散布 50L/10a 少量散布 5~15L							
		一年生及び多年生雑草	は種 10 日前~ は種当日 (耕起整地後: 雑草発生揃期)	250~500 mL	少量散布 25~50L/ 5~15L							